РОСПОТРЕБНАДЗОР
Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея.

ст.Келермесская «14» июля 2014 г.

10ч 10м
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 0780

«14» июля 2014г. по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ул.Советская, 87
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Л.А. Айтековой М.Н. № 0780 от 04.07.2014 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная и выездная проверка в отношении: администрации МО «Келермесское сельское поселение»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 09.07.2014г. по 14.07.2014г. Время проведения проверки составило 8 часов.

Акт составлен: специалистом Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: *(заполняется при проведении выездной проверки)*

Зам.главы администрации МО «Келермесское сельское поселение» Гуменюк В.А. 08.07.14г. 8ч30м
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Симбулетова Нафисет Аслановна – ведущий-специалист эксперт отдела надзора по обеспечению безопасных условий труда, благоприятной среды обитания и условий проживания
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к участию к проверки экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: зам.главы администрации Гуменюк В.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проводилась с целью: контроля исполнения ранее выданного предписания № 0123 от 20.02.2014г. должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Предметом проверки является: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)

В ходе проверки установлено:

Что администрацией МО «Келермесское сельское поселение» во исполнение предписания №0123 от 20.02.2014г. выполнены следующие мероприятия:

- организованы мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей на территориях кладбищ (договор на оказание платных услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции от 24.04.14г. №2946 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», акт №00001040 об оказании услуг по проведению противоклещевой обработке 2 400 м2);
- в целях выполнения полномочий в части организации питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения населения в с.Владимирское расположенногона территории МО «Келермесское сельское поселение» организованы мероприятия по восстановлению целостности оголовков общественных колодцев в с. Владимировское установлены крышки, навесы, отмостки, ограждение, скамьи, общественные ведра (договор оказания услуг от 31.03.14 года с гр.Шляховым В.Ф на проведение ремонта, акт приема-передачи выполненных работ от 14.04.14года);
- организованы мероприятия по очистке колодцев с последующей дезинфекцией (акт очистки и дезинфекции колодцев);
- на кладбищах расположенных в ст.Келермесская, с.Владимировское организовано водоснабжение(приобретены емкости для запаса воды); оборудованы контейнерные площадки, парковка для автотранспорта, оборудованы надворные туалеты;
- организована рациональная система сбора и регулярного вывоза твердых бытовых отходов (приказ об утверждении графика вывоза ТБО в с.Владимировское);
- организован периодический медицинский осмотр для работающих с вредными производственными факторами (главного специалиста по финансово –экономическим вопросам Бабенко Н.П.;

Таким образом, при осуществлении мероприятий по контролю установлено, что администрацией МО «Келермесское сельское поселение» предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений №0123 от 20.02.2014г.выполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): журнал учета контрольных проверок имеется.

_____ Н.А. Симбулетова _____ В.А.Гуменюк

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий-специалист эксперт отдела надзора по обеспечению безопасных условий труда, благоприятной среды обитания и условий проживания

Н.А. Симбулетова.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

зам. главы администрации В.А.Гуменюк

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » июля 2014г._____ В.А.Гуменюк

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

«04» октября 2013г. ст.Келермесская
(место выдачи)

Предписание № 1076
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

Сведения о лице, которому выдается предписание: администрации МО «Келермесское сельское поселение»
(полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

По результатам проверки МО «Келермесское сельское поселение», РА, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Советская, 87
наименование объекта, адрес

Установлено:

- при оценке соблюдения гигиенических требований к устройству кладбищ, водоснабжению, канализации, санитарной очистке территории кладбищ, зданиям и сооружениям похоронного назначения установлено, что на кладбищах расположенных в ст.Келермесская, с.Владимировское не имеют водоснабжения для питьевых и хозяйственных нужд, не имеют контейнерных площадок, дорожек с твердым покрытием, парковки для автотранспорта и надворных туалетов, что является нарушением ст.11, 22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.7, 6.3, 6.6 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- не в полном объёме организованны мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, передающиеся через укусы клещей на территориях кладбищ (кладбищ всего 3 общей площадью 3,6 га), не представлены документы, указывающие на проведение вышеуказанных мероприятий, что подтверждается фактами укусов клещами населения и является нарушением п.8.4.1, 8.5.1, 10.1 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», пп.2.1 СП 3.1-3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст. 11, 29.ч.1 ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- не организованы периодические медицинские осмотры для работающих с вредными производственными факторами (главного специалиста по финансово-экономическим вопросам Бабенко Н.П.; ведущего специалиста по земельно-имущественным вопросам Лактионовой Т.В.; водителя Устьян А.А.; техслужащей Лаптевой Т.А.,), что не соответствует требованиям ст.34, Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований приказа МЗ и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011г. приложения 1 п,.1.2.37, приложения 2 п.27.2 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

- при оценке организации водоснабжение населения, проживающего в с.Владимировское на территории МО «Келермесское сельское поселение» установлено, что не выполняются полномочия органов местного самоуправления поселения в части организации питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, что является нарушением п.3 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации"; ст.11, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- допущены нарушения требований к организации сбора и вывоза ТБО на территории МО «Келермесское сельское поселение»: так, администрацией МО «Келермесское сельское поселение» в с. Владимировское с численностью населения 80 чел. не организована рациональная система сбора, временного хранения и регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов, при этом нормативное образование отходов в год составляет более 85 тонн, Таким образом администрацией МО «Келермесское сельское поселение» не обеспечено выполнение полномочий органов местного самоуправления поселения в части организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, что является нарушением СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; п.18 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ст.11, ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

нарушаются требования к устройству, оборудованию и содержанию общественных шахтных колодцев, расположенных на территории МО «Келермесское сельское поселение» (х. Владимировский ул. Центральная,7, ул. Широкая,26, ст. Келермесская ул. Восточная,39, ул. Пионерская,21, ул. Пионерская,7 (нарушена целостность оголовка, отсутствуют крышки, навесы, отмостки, ограждение, скамьи, общественное ведро), что не соответствует требованиям п.п. 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.11; 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

не организованы мероприятия по очистке колодцев не реже 1 раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и с последующей дезинфекцией, что является нарушением п.5.5; п.5.6 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

по результатам лабораторных исследований, качество питьевой воды из шахтных колодцев не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (содержание нитратов фактически составило от 96,8 – 294,8мг\л. норме не более 45 мг\л), что не соответствует п.4.1. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» Протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в Гиагинском районе (№ 2001 от 10.09.2013г, № 2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078 от 13.09.2013 года).

не организован подвоз питьевой воды для 197 человек п. Лесной, которые с 7 по 10 сентября остались без питьевой воды, в связи с остановкой насоса на водозаборных сооружениях, что является нарушением п.3 ст.19 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому население должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

администрацией местного самоуправления в целях организации водоснабжения населения, для централизованной системы холодного водоснабжения пос.Лесной, не определена гарантирующая организация, что является нарушением требований п.4.ст.14 ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. ст.6 ФЗ №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении».

(наименование нормативных документов)

Вам необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на кладбищах расположенных в ст.Келермесская, с.Владимировское организовать водоснабжение для питьевых и хозяйственных нужд, оборудовать контейнерную площадку, дорожки с твердым покрытием, парковки для автотранспорта и надворные туалеты;
- организовать мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, передающиеся через укусы клещей на территориях кладбищ;
- организовать периодические медицинские осмотры для работающих с вредными производственными факторами (главного специалиста по финансово-экономическим вопросам Бабенко Н.П.; ведущего специалиста по земельно-имущественным вопросам Лактионовой Т.В.; водителя Устьян А.А.; техслужащей Лаптевой Т.А.);
- выполнить полномочия в части организации питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с.Владимировское на территории МО «Келермесское сельское поселение»;
- организовать рациональную систему сбора, временного хранения и регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов;
- восстановить целостность оголовка, установить крышки, навесы, отмостки, ограждение, скамьи, общественное ведро);
- организовать мероприятия по очистке колодцев не реже 1 раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и с последующей дезинфекцией;
- определить гарантирующую организацию в целях организации водоснабжения населения пос.Лесной.

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) по адресу: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 74 **до** **16. 12. 2013г.**

Перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания: **информационное письмо с приложением подтверждающих документов.**

(указать документы)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксепрт (должность лица, уполномоченного) осуществлять надзор) — (подпись) — Н.А.Симбулетова (ФИО)

Предписание получил

Глава администрации

МО «Келермесское сельское поселение» — (подпись) — А.В. Дюмин

(наименование должности) (подпись) (ФИО)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении