



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа  
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6375

от ' 25 ' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском,  
направлен(а): Кошехабльском и Гиагинском районах  
Республика Адыгея, а.Хакуринохабль, ул.Тургенева, 13

Проба (образец) отобран(а): пом врача-эпидемиолога Яковлева Л.Н.

Акт №: 5494

Время и дата отбора пробы (образца): 24.05.2018 11:15:00

Время и дата доставки пробы (образца): 24.05.2018 16:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ИП Рябичко Дмитрий Сергеевич Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Келермесская, ул.Восточная, 36

Объект, место, где  
проводился отбор  
пробы (образца): Водопровод ИП Рябичко Д.С., Республика Адыгея, Гиагинский район,  
ст.Келермесская, ул.Советская, 87 водопроводный кран уличной колонки

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стеклянная

НД на метод отбора  
пробы (образца): ГОСТ 31861-12, Р 56237-14

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения: Фотометр фотозлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до  
04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)





Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 6375 . 1.1.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Дата проведения испытания: начало 24.05.2018 16:10:00 окончание 24.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $X_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	


ГОСТ 31868-12

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 6375 . 1.1.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 6375/1**  
от '25' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском,  
направлен(а): Кошехабльском и Гиагинском районах  
Республика Адыгея, а.Хакуринохабль, ул.Тургенева, 13

Проба (образец) отобран(а): пом врача-эпидемиолога Яковлева Л.Н.

Акт №: 5494

Время и дата отбора пробы (образца): 24.05.2018 11:15:00

Время и дата доставки пробы (образца): 24.05.2018 16:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):  
ИП Рябичко Дмитрий Сергеевич Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Келермесская, ул.Восточная, 36

Объект, место, где Водопровод ИП Рябичко Д.С., Республика Адыгея, Гиагинский район,  
проводился отбор ст.Келермесская, ул.Советская, 87 водопроводный кран уличной колонки  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: \_\_\_

Номер партии:

Вид упаковки: стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, Р 56237-14  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до  
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 6375 . 1.1.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 24.05.2018 16:10:00 окончание 24.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $X_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 гр.	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 гр.	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	2,40+-0,48	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Заведующий лабораторией: Суюхова М.Ш.

Подпись

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 6375 . 1.1.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» Юридический  
адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Гагарина,40.  
Тел/факс 52-36-37

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
« Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в  
Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева,13  
Телефон, факс: (8-87773) 9-24-81 ОКПО 97534926, ОГРН 1050100534890 ИНН/ КПП 0105044421 / 010102005

## ОТДЕЛЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Лицензия «На осуществление  
медицинской деятельности»  
№ ФС-01-01-000288 от 14.07.2016 г.

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с  
использованием возбудителей инфекционных заболеваний  
№77.99.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51

От 25\_\_05\_\_2018г

Наименование пробы (образца) \_вода разводящая сеть  
Пробы (образцы) направлены \_\_ филиалом Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в  
Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, отделом в Гиагинском районе  
ст. Гиагинская ул. Мира,1  
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)  
Акт отбора № 37

Дата и время отбора пробы (образца) \_\_24.05.2018г 11час15мин

Дата и время доставки пробы (образца) \_ 24.05.2018г 13час 30мин

Пробы отобраны: помощником врача эпидемиолога Яковлевой Л.Н.

Цель отбора на соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы Гиагинский район ст. Келермесская ул. Восточная 36, водопровод ИП  
Рябичко Д.С.

(ф.и.о. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)  
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Гиагинский район ст. Келермесская ул.

Советская 87, уличная водопроводная колонка.

(наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)

Источник водоснабжения : артезианская скважина

Тара, упаковка \_\_ 0,5 дм<sup>3</sup> стеклянная стерильная посуда с притертой пробкой, опечатано  
печатью филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и

Гиагинском районах, отделом в Гиагинском районе

НД на методику отбора \_ ГОСТ 31861-2012,

Условия транспортировки: в термоконтейнере \_\_ +4<sup>0</sup>С

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1 заводской №ВФ 289 инвентарный №  
041433113290414

Дополнительные сведения: производственный лабораторный контроль

Руководитель ИЛ (менеджер по качеству)

Подпись

В.К. Постовая

ф.и.о.

МП

Количество страниц :2

Страница 1



Код образца (пробы): 51.05.18

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**



Дата проведения исследования начало: 24.05.2018г. 13час.40мин.

Дата окончания исследования: 25.05.2018г. 14час.00мин.

№	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10
2	ОКБ	отсутствует	отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10
3	ТКБ	отсутствует	отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10

Код образца (пробы) :51.05.18

Исследования проводили:

Должность	Ф.и.о.	Подпись
Врач- бактериолог	Процик Н.А.	
Ответственный за оформление протокола	Процик Н.А.	

Количество страниц :2  
страница 2

Перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Частичное воспроизводство протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещается