

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: mielab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

С.Д. Зацепина
МП 29.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03330-24 от 29.02.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕЛЕРМЕССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005580 ОГРН 1050100522890)
- Юридический адрес:** 385632, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, СТ-ЦА КЕЛЕРМЕССКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.87
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Келермесская, ул Советская
- Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети
- Место отбора:** Водопровод, Уличная водопроводная колонка. Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Келермесская, ул Лесная, д. 28
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 26.02.2024 11:40 - 11:50
Ф.И.О., должность: Стаценко Татьяна Ивановна дезинфектор Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2024 15:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №1832 от 16 января 2024 г., Акт отбора №3330-А от 26 февраля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 01-01/03330-РА01-06.2-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность. P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.02.2024 16:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 26.02.2024 16:15, дата окончания испытаний 29.02.2024 13:22					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2.6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Ответственный за оформление протокола:

М.А. Хот, Заведующая отделением приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01/03330-24 от 29.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421


Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

МП


М.М. Кунов
06.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00555-24 от 06.03.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕЛЕРМЕССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005580 ОГРН 1050100522890)
2. **Юридический адрес:** 385632, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, СТ-ЦА КЕЛЕРМЕССКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.87
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Келермеская, ул. Советская, 87
3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Уличная водопроводная колонка, Адыгея Респ, район Гиагинский, ст-ца Келермеская, ул. Лесная, д. 28
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 26.02.2024 11:40 - 11:50
Ф.И.О., должность: Стаценко Татьяна Ивановна дезинфектор Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе,
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2024 14:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1832 от 16 января 2023 г., Акт отбора №555 от 26 февраля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/00555-00-24
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/00555-24 от 06.03.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 26.02.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 26.02.2024 15:10, дата окончания испытаний 05.03.2024 09:55</p>					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	КОЕ бактерий E. coli в 100 см ³ воды не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	КОЕ кишечных энтерококков в 100 см ³ воды не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Суюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00555-24 от 06.03.2024